

PRESTANDEKLARATION täkt Adelöv 6:1 / Nostorp 5:1

SS-EN 132 42

Nr . 987

Idn 2015-03-04 ÖRSE 0/16

1. Produkttypens unika identifikationskod: 0/16
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: Material framtaget från berg, krossat/sorterat, se produktionsrapport
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: Ballast för väg- och anläggningsbyggande
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: Örserums Åkeri AB, Örserum 2, 563 91 Gränna
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: Ansvarig driftledare och kvalitetsansvarig Christer Svensson
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: System 4, omfattar både certifiering av produktionskontroll av ett godkänt organ på basis av inledande besiktning av verk och produktionskontroll och fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av produktionskontroll
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: Vattenfall Utveckling AB, Certifiering, nr 987
har utfört besiktning av verk och produktionskontroll hos Örserums Åkeri AB, täkt Adelöv 6:1/Nostorp 5:1, anläggningsnummer 987
enligt system 4 SS-EN 132 42
och har utfärdat certifikat på certifiering av produktionskontroll enligt SS-EN 132 42
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: ej relevant
9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper (se not 1)	Prestanda (se not 2)	Harmoniserad teknisk specifikation (se not 3)
Kornform, storlek, densitet	Sortering d/D 0/16 Kornstorleksfördelning, tolerans/kategori Ga 85 Korndensitet, deklarerat värde 2,65 Mg/m3	SS-EN 13242
Renhet	Finmaterialhalt, kategori f 12	SS-EN 13242
Andel korn med krossade och brutna ytor	Deklarerat värde, kategori C 90/3	SS-EN 13242

Väsentliga egenskaper (se not 1)	Prestanda (se not 2)	Harmoniserad teknisk specifikation (se not 3)
Motstånd mot fragmentering/krossning	Kategori, LA 20	SS-EN 13242
Motstånd mot polering/nötning	Motstånd mot nötning hos grov ballast, kategori MDE 20 Nötning från dubbdäck, kulkvarn, kategori AN 7	SS-EN 13242
Lägsta finmaterialhalt Största finmaterialhalt Överkorn	Deklarerat värde, LF 8 Deklarerat värde UF 12 OC 90	SS-EN 13285

Noter till tabellen:

1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska specifikationerna för avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan;
2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och i överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2 innehålla den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande väsentliga egenskaper. NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) ska anges när ingen prestanda har angivits.
3. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla
 - a) en daterad referens till motsvarande harmoniserade tekniska standard och, i förekommande fall, referensnumret för den specifika eller lämpliga dokumentation som används, eller
 - b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall, och referensnummer för den europeiska tekniska bedömning som används.


När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer:

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Christer Svensson, ansvarig driftledare, VD

Örserums Åkeri AB, 2015-03-04.



.....
(namnteckning)

PRESTANDEKLARATION täkt Adelöv 6:1 / Nostorp 5:1

SS-EN 132 42

Nr . 987

Idn 2015-03-04 ÖRSE 0/32

1. Produkttypens unika identifikationskod: 0/32
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: Material framtaget från berg, krossat/sorterat, se produktionsrapport
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: Ballast för väg- och anläggningsbyggande
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: Örserums Åkeri AB, Örserum 2, 563 91 Gränna
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: Ansvarig driftledare och kvalitetsansvarig Christer Svensson
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: System 2+, omfattar både certifiering av produktionskontroll av ett godkänt organ på basis av inledande besiktning av verk och produktionskontroll och fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av produktionskontroll
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: Vattenfall Utveckling AB, Certifiering, nr 1274-CPR-987
har utfört besiktning av verk och produktionskontroll hos Örserums Åkeri AB, täkt Adelöv 6:1/Nostorp 5:1, anläggningsnummer 987
enligt system 2+ SS-EN 132 42
och har utfärdat certifikat på certifiering av produktionskontroll enligt SS-EN 132 42
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: ej relevant
9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper (se not 1)	Prestanda (se not 2)	Harmoniserad teknisk specifikation (se not 3)
Kornform, storlek, densitet	Sortering d/D 0/32 Kornstorleksfördelning, tolerans/kategori Ga 85 Korndensitet, deklarerat värde 2,65 Mg/m3	SS-EN 13242
Renhet	Finmaterialhalt, kategori f7	SS-EN 13242
Andel korn med krossade och brutna ytor	Deklarerat värde, kategori C 90/3	SS-EN 13242

Väsentliga egenskaper (se not 1)	Prestanda (se not 2)	Harmoniserad teknisk specifikation (se not 3)
Motstånd mot fragmentering/krossning	Kategori, LA 20	SS-EN 13242
Motstånd mot polering/nötning	Motstånd mot nötning hos grov ballast, kategori MDE 20 Nötning från dubbdäck, kulkvarn, kategori AN 7	SS-EN 13242
Lägsta finmaterialhalt Största finmaterialhalt Överkorn	Deklarerat värde, LF 4 Deklarerat värde UF 7 OC 90	SS-EN 13285

Noter till tabellen:

1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska specifikationerna för avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan;
2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och i överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2 innehålla den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande väsentliga egenskaper. NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) ska anges när ingen prestanda har angivits.
3. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla
 - a) en daterad referens till motsvarande harmoniserade tekniska standard och, i förekommande fall, referensnumret för den specifika eller lämpliga dokumentation som används, eller
 - b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall, och referensnummer för den europeiska tekniska bedömning som används.


När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer:

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Christer Svensson, ansvarig driftledare, VD

Örserums Åkeri AB, 2015-03-04.



(namnteckning)

PRESTANDEKLARATION täkt Adelöv 6:1 / Nostorp 5:1

SS-EN 132 42

Nr . 987

Idn 2015-03-04 ÖRSE 0/63

1. Produkttypens unika identifikationskod: 0/63
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: Material framtaget från berg, krossat/sorterat, se produktionsrapport
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: Ballast för väg- och anläggningsbyggande
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: Örserums Åkeri AB, Örserum 2, 563 91 Gränna
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: Ansvarig driftledare och kvalitetsansvarig Christer Svensson
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: System 4, omfattar både certifiering av produktionskontroll av ett godkänt organ på basis av inledande besiktning av verk och produktionskontroll och fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av produktionskontroll
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: Vattenfall Utveckling AB, Certifiering, nr 987
har utfört besiktning av verk och produktionskontroll hos Örserums Åkeri AB, täkt Adelöv 6:1/Nostorp 5:1, anläggningsnummer 987
enligt system 4 SS-EN 132 42
och har utfärdat certifikat på certifiering av produktionskontroll enligt SS-EN 132 42
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: ej relevant
9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper (se not 1)	Prestanda (se not 2)	Harmoniserad teknisk specifikation (se not 3)
Kornform, storlek, densitet	Sortering d/D 0/63 Kornstorleksfördelning, tolerans/kategori Ga 85 Korndensitet, deklarerat värde 2,66 Mg/m ³	SS-EN 13242
Renhet	Finmaterialhalt, kategori f 3	SS-EN 13242
Andel korn med krossade och brutna ytor	Deklarerat värde, kategori C 90/3	SS-EN 13242

Väsentliga egenskaper (se not 1)	Prestanda (se not 2)	Harmoniserad teknisk specifikation (se not 3)
Motstånd mot fragmentering/krossning	Kategori, LA 20	SS-EN 13242
Motstånd mot polering/nötning	Motstånd mot nötning hos grov ballast, kategori MDE 20 Nötning från dubbdäck, kulkvarn, kategori AN 7	SS-EN 13242
Lägst finmaterialhalt Störst finmaterialhalt Överkorn	Deklarerat värde, LF 1 Deklarerat värde UF 3 OC 90	SS-EN 13285

Noter till tabellen:

1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska specifikationerna för avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan;
2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och i överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2 innehålla den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande väsentliga egenskaper. NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) ska anges när ingen prestanda har angivits.
3. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla
 - a) en daterad referens till motsvarande harmoniserade tekniska standard och, i förekommande fall, referensnumret för den specifika eller lämpliga dokumentation som används, eller
 - b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall, och referensnummer för den europeiska tekniska bedömning som används.


När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer:

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Christer Svensson, ansvarig driftledare, VD

Örserums Åkeri AB, 2015-03-04.


.....
(namnteckning)

PRESTANDEKLARATION täkt Adelöv 6:1 / Nostorp 5:1

SS-EN 132 42

Nr . 987

Idn 2015-03-04 ÖRSE 0/90

1. Produkttypens unika identifikationskod: 0/90
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: Material framtaget från berg, krossat/sorterat, se produktionsrapport
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: Ballast för väg- och anläggningsbyggande
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: Örserums Åkeri AB, Örserum 2, 563 91 Gränna
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: Ansvarig driftledare och kvalitetsansvarig Christer Svensson
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: System 4, omfattar både certifiering av produktionskontroll av ett godkänt organ på basis av inledande besiktning av verk och produktionskontroll och fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av produktionskontroll
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: Vattenfall Utveckling AB, Certifiering, nr 987
har utfört besiktning av verk och produktionskontroll hos Örserums Åkeri AB, täkt Adelöv 6:1/Nostorp 5:1, anläggningsnummer 987
enligt system 4 SS-EN 132 42
och har utfärdat certifikat på certifiering av produktionskontroll enligt SS-EN 132 42
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: ej relevant
9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper (se not 1)	Prestanda (se not 2)	Harmoniserad teknisk specifikation (se not 3)
Kornform, storlek, densitet	Sortering d/D 0/90 Kornstorleksfördelning, tolerans/kategori Ga 85 Korndensitet, deklarerat värde 2,66 Mg/m ³	SS-EN 13242
Renhet	Finmaterialhalt, kategori f 3	SS-EN 13242
Andel korn med krossade och brutna ytor	Deklarerat värde, kategori C 90/3	SS-EN 13242

Väsentliga egenskaper (se not 1)	Prestanda (se not 2)	Harmoniserad teknisk specifikation (se not 3)
Motstånd mot fragmentering/krossning	Kategori, LA 20	SS-EN 13242
Motstånd mot polering/nötning	Motstånd mot nötning hos grov ballast, kategori MDE 20 Nötning från dubbdäck, kulkvarn, kategori AN 7	SS-EN 13242
Lägsta finmaterialhalt Största finmaterialhalt Överkorn	Deklarerat värde, LF 2 Deklarerat värde UF 3 OC 90	SS-EN 13285

Noter till tabellen:

1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska specifikationerna för avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan;
2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och i överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2 innehålla den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande väsentliga egenskaper. NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) ska anges när ingen prestanda har angivits.
3. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla
 - a) en daterad referens till motsvarande harmoniserade tekniska standard och, i förekommande fall, referensnumret för den specifika eller lämpliga dokumentation som används, eller
 - b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall, och referensnummer för den europeiska tekniska bedömning som används.


När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer:

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Christer Svensson, ansvarig driftledare, VD

Örserums Åkeri AB, 2015-03-04.



(namnteckning)